

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

**50 586 - Schmincke acrylic gloss lacquer**

**50 587 - Schmincke acrylic lacquer,  
satin-glossy**

Artikel-nr.		Datum van uitgave:	11.09.17
Versie	4 ( 01.04.16 )	Pagina	1 / 9

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1 Productidentificatie

Productnaam 50 586 - Schmincke acrylic gloss lacquer  
50 587 - Schmincke acrylic lacquer, satin-glossy

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

#### Algemeen gebruik

Producten voor de creatie van kunst.

#### Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

H. Schmincke & Co. GmbH & Co. KG  
Otto-Hahn-Str. 2  
D - 40699 Erkrath  
Tel. +49 (0) 211-2509-0  
Fax. +49 (0) 211-2509-497  
info@schmincke.de  
www.schmincke.de

#### Informatie

Schmincke-Labor:  
Mo-Do 8.00-16.30, Fr 8.00-13.30  
Tel. +49 (0) 211-2509-474  
labor@schmincke.de

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

**Informatie voor  
noodgevallen  
Telefoon**

**Emergencycall Berlin  
(24h - counseling in german and english)  
+49 (0) 30-30686790**

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

#### Classificering conform EG-verordening 1272/2008 (CLP)

geen aanduiding

### 2.2 Etiketteringselementen

#### Etikettering (CLP)

#### Signaalwoord

#### Gevarenaanduidingen

geen aanduiding

#### Veiligheidsaanbevelingen

### 2.3 Andere gevaren

Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one, reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. (EUH208)

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

**50 586 - Schmincke acrylic gloss lacquer**

**50 587 - Schmincke acrylic lacquer,  
satin-glossy**

Artikel-nr.		Datum van uitgave:	11.09.17
Versie	4 ( 01.04.16 )	Pagina	2 / 9

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1 Stoffen

#### Chemische karakterisering

dispersion of pure acrylate  
polyurethane dispersion  
Water  
additives  
matting agents (50 587)  
CAS nummer  
EINECS / ELINCS / NLP  
EU-indexnummer  
Goederennummer buitenlandse handel  
REACH registratienr.  
RTECS nr.  
DG-EA code (Hazchem)  
CI nummer

### 3.2 Mengsels

#### Substantie 1

N,N-diethylethanamine: CAS nummer: 121-44-8  
EU-indexnummer: 204-469-4  
REACH registratienr.: 01-2119475467-26-XXXX  
Classificatie volgens richtlijn 67/548/EEG of richtlijn 1999/45/EG:  
Gevaren: / R-zinnen:  
Classificering conform EG-verordening 1272/2008 (CLP):  
Acute Tox. 3; H311 / Acute Tox. 3; H331 / Acute Tox. 4;  
H302 / Eye Dam. 1; H318 / Flam. Liq. 2; H225 / STOT SE 3; H335 / Skin Corr. 1A; H314

#### Aanvullende informatie

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### Algemene informatie

Bij onwelheid een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

#### Na inhalatie

Voor frisse lucht zorgen. Bij aanhoudende klachten arts raadplegen.

#### Huidcontact

Pijnlijke plekken met water en zeep afwassen. In geval van huidirritatie arts raadplegen.

#### Oogcontact

Als het product in de ogen komt, direct bij geopende oogspleet met veel water minstens 10 - 15 minuten spoelen. Bij aanhoudende irritatie arts raadplegen.

#### Ingestie

Mond met water spoelen. In geval van klachten arts raadplegen.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

**50 586 - Schmincke acrylic gloss lacquer**

**50 587 - Schmincke acrylic lacquer,  
satin-glossy**

Artikel-nr.		Datum van uitgave:	11.09.17
Versie	4 ( 01.04.16 )	Pagina	3 / 9

## **4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Symptomatische behandeling.

## **RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

### **5.1 Blusmiddelen**

#### **Geschikte blusmiddelen**

Het product is niet brandbaar. Kies blusmiddel naar geardheid van omgeving.

#### **Ongeschikte blusmiddelen**

geen

### **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

In geval van brand kan ontstaan: Koolmonoxide, kooldioxide

### **5.3 Advies voor brandweerlieden**

#### **Speciale bescherming bij de brandbestrijding**

Geschikt ademhalingstoestel gebruiken.

#### **Aanvullende informatie**

## **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

### **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

Aanraking met de ogen, de huid en kleding vermijden.

### **6.2 milieuvoorzorgsmaatregelen**

Het binnenbrengen in het milieu moet vermeden worden.

### **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

#### **Reinigingsmethoden**

Gemorst materiaal met papierdoeken opnemen en verwijderen.

#### **Aanvullende informatie**

### **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

## **RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

### **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

#### **Maatregelen in verband met veilig hanteren**

Bij omgang met chemicaliën de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

#### **Maatregelen tegen brand en explosie**

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

### **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

#### **Eisen aan opslagruimte en verpakking**

#### **Informatie betreft het opslaan met andere stoffen**

#### **of preparaten**

#### **Opslagklasse**

#### **Overige informatie**

Voor vorst en zon beschermen.

### **7.3 Specifiek eindgebruik**

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

**50 586 - Schmincke acrylic gloss lacquer**

**50 587 - Schmincke acrylic lacquer,  
satin-glossy**

Artikel-nr.		Datum van uitgave:	11.09.17
Versie	4 ( 01.04.16 )	Pagina	4 / 9

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Beheersing van beroepsmatige blootstelling

##### **Bescherming van de ademhaling**

Bij juist gebruik en onder normale omstandigheden is een middel ter bescherming van de ademhaling niet nodig.

##### **Handbescherming**

Preventieve huidbescherming door huidbeschermingszalf.

##### **Oogbescherming**

Veiligheidsbril

##### **Lichaamsbescherming**

Draag geschikte beschermende kleding.

##### **Beschermende en hygiënische maatregelen**

Bij omgang met chemicaliën de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Vorm	pasta
Kleur	gebroken wit
Geur	bijna geurloos

min max

#### Beginkookpunt en kooktraject

#### Smelt-/vriespunt

#### Vlampunt

#### Ontvlambaarheid

#### Ontstekingstemperatuur

#### Zelfontbrandingstemperatuur

#### Explosie grenzen

#### Brekingsindex

#### Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

#### Explosierisico

#### Dampdruk

Dichtheid 1,1 g/ml 20 °C

PH-waarde 8 20 °C

#### Viscositeit dynamisch van

#### Viscositeit dynamisch tot

#### Viscositeit kinematisch van

#### Viscositeit kinematisch tot

### 9.2 Overige informatie

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Het product is onder normale opslagomstandigheden stabiel.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

**50 586 - Schmincke acrylic gloss lacquer**

**50 587 - Schmincke acrylic lacquer,  
satin-glossy**

Artikel-nr.		Datum van uitgave:	11.09.17
Versie	4 ( 01.04.16 )	Pagina	5 / 9

## **10.2 Chemische stabiliteit**

## **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties**

## **10.4 Te vermijden omstandigheden**

Voor vorst en zon beschermen.

## **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

## **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten**

In geval van brand is de vorming van gevaarlijke dampen mogelijk.

## **RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**

### **11.1 Informatie over toxicologische effecten**

#### **Acute toxiciteit**

Geen gegevens beschikbaar

#### **Na inhalatie**

Geen gegevens beschikbaar

#### **Ingestie**

Geen gegevens beschikbaar

#### **Huidcontact**

Geen gegevens beschikbaar

#### **Oogcontact**

Geen gegevens beschikbaar

### **Ervaring uit de praktijk**

### **Algemene opmerkingen**

### **Toxicologische tests**

## **RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

### **12.1 Toxiciteit**

#### **Aquatoxiciteit**

Geen gegevens beschikbaar

#### **Water risico klasse**

1

#### **Catalogus nummer WGK**

#### **Algemene informatie**

### **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**

#### **Overige informatie**

Het product is gedeeltelijk afbreekbaar.

#### **Zuurstofbehoefte**

### **12.3 Mogelijke bioaccumulatie**

#### **Bioconcentratiefactor (BCF)**

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

### **12.4 Mobiliteit in de bodem**

Geen gegevens beschikbaar

### **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

Geen gegevens beschikbaar

### **12.6 Andere schadelijke effecten**

#### **Algemene informatie**

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

**50 586 - Schmincke acrylic gloss lacquer**

**50 587 - Schmincke acrylic lacquer,  
satin-glossy**

Artikel-nr.		Datum van uitgave:	11.09.17
Versie	4 ( 01.04.16 )	Pagina	6 / 9

## Ecotoxische effecten

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

#### Product

Afvalcode  
080112 080112 niet onder 080111 vallend afval van verf en lak  
Aanbeveling

#### Verpakking

Afvalcode  
Aanbeveling

#### Verdere informatie

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### 14.1 VN-nummer

### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR, ADN Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.  
IMDG, IATA

### 14.3 Transportgevaarenklasse(n)

ADR, ADN  
IMDG  
IATA

### 14.4 Verpakkingsgroep

### 14.5 Milieugevaren

Marine Pollutant - IMDG  
Marine Pollutant - ADN

### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

#### Landtransport

Code: ADR/RID  
Gevaarnummer  
Gevaarsetiket ADR  
Beperkte hoeveelheden  
Verpakking: Aanwijzingen  
Verpakking: Speciale voorschriften  
Special provisions for packing together  
Portable Tanks: Aanwijzingen  
Portable Tanks: Speciale voorschriften  
Tank coding  
Tunnelbeperking  
Opmerkingen  
EQ  
Speciale voorschriften

#### Transport op binnenlandse wateren

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

**50 586 - Schmincke acrylic gloss lacquer**

**50 587 - Schmincke acrylic lacquer,  
satin-glossy**

Artikel-nr.		Datum van uitgave:	11.09.17
Versie	4 ( 01.04.16 )	Pagina	7 / 9

Gevaarsetiket  
Beperkte hoeveelheden  
Transport toegestaan  
Uitrusting vereist  
Ventilatie  
Opmerkingen  
EQ  
Speciale voorschriften

## Transport op open zee

EmS nummer  
Speciale voorschriften  
Beperkte hoeveelheden  
Verpakking: Aanwijzingen  
Verpakking: Speciale voorschriften  
IBC: Aanwijzingen  
IBC: Voorschriften  
Tank instructions IMO  
Tank instructions UN  
Tank instructions Speciale voorschriften  
Stowage and segregation  
Properties and observations  
Opmerkingen  
EQ

## Luchttransport

Hazard  
Passenger  
Passenger LQ  
Cargo  
ERG  
Opmerkingen  
EQ  
Special Provisioning

## 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Nationale voorschriften

##### Europa

Gehalte aan VOC [%]  
Gehalte aan VOC  
[g/L]  
Overige voorschriften en beperkingen

##### Duitsland

Opslagklasse  
Water risico klasse

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

**50 586 - Schmincke acrylic gloss lacquer**

**50 587 - Schmincke acrylic lacquer,  
satin-glossy**

Artikel-nr.		Datum van uitgave:	11.09.17
Versie	4 ( 01.04.16 )	Pagina	8 / 9

Catalogus nummer WGK  
Storingsverordening  
Informatie over werkplaatsbeperking  
Overige voorschriften en beperkingen

## Denemarken

Overige voorschriften en beperkingen

## Hongarije

Overige voorschriften en beperkingen

## Groot-Brittannië

Overige voorschriften en beperkingen

## Zwitserland

Gehalte aan VOC [%]

0 %

Overige voorschriften en beperkingen

## VS

Overige voorschriften en beperkingen  
Federal Regulations  
State Regulations

## Japan

Overige voorschriften en beperkingen

## Canada

Overige voorschriften en beperkingen

## 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Verdere informatie

Gevarenaanduidingen (CLP)	H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. H302 Schadelijk bij inslikken. H311 Giftig bij contact met de huid. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H331 Giftig bij inademing. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
---------------------------	--

### Verdere informatie

This information is based on our current state of knowledge and describes the security standards applicable to our product for the purpose provided. The information provided here does not constitute a legally binding warranty of specific characteristics or of suitability for a specific application use of the product is thus to be adapted to the user's special conditions and checked by preliminary tests. We are thus unable to guarantee product characteristics or accept an liability for damage arising in connection with the use of our products.

### Literatuur

Voor afkortingen en acroniemen, zie: ECHA Richtsnoer over informatie-eisen en chemische veiligheidsbeoordeling, hoofdstuk R.20 (Tabel met begrippen en afkortingen).



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

**50 586 - Schmincke acrylic gloss lacquer**

**50 587 - Schmincke acrylic lacquer,  
satin-glossy**

---

<b>Artikel-nr.</b>		<b>Datum van uitgave:</b>	<b>11.09.17</b>
<b>Versie</b>	<b>4 ( 01.04.16 )</b>	<b>Pagina</b>	<b>9 / 9</b>

---

**Reden van de laatste veranderingen**

**Aanvullende informatie**